

Padagis® Naloxona

TRATAMIENTO DE EMERGENCIA DE SOBREDOSIS DE OPIOIDES

IMPORTANTE

Para uso exclusivo en la nariz

NO pruebe el dispositivo de aerosol nasal antes de usarlo

1 dispositivo de aerosol nasal contiene 1 dosis del medicamento

Cada dispositivo se dispara solo 1 vez



**OBTENER
MÁS
INFORMACIÓN**

Escanee el código para obtener un video detallado sobre cómo usarlo correctamente.



INDICACIONES

PASO 1

REVISE SI SOSPECHA DE SOBREDOSIS

La persona no se despierta tiene mucho sueño o no respira bien

- ▶ Grite: "¡Despierta!"
- ▶ Sacuda suavemente a la persona
- ▶ Si la persona no está despierta, vaya al paso 2

1 REVISE

DESPIERTE



PASO 2

ADMINISTRE LA 1.ª DOSIS EN LA NARIZ

1 dispositivo de aerosol nasal contiene 1 dosis

- ▶ **SOSTENGA** el dispositivo de aerosol nasal con el pulgar en la parte inferior del émbolo
- ▶ **INSERTE** la punta de la boquilla en cualquiera de las dos **FOSAS NASALES**
- ▶ **PRESIONE** el émbolo con firmeza para administrar la primera dosis

2 ADMINISTRE



PASO 3

LLAME AL 911

Llame al 911 inmediatamente después de administrar la primera dosis

3 PIDA AYUDA



PASO 4

OBSERVE Y ADMINISTRE EL MEDICAMENTO

Espere 2 o 3 minutos después de la primera dosis para darle al medicamento tiempo de actuar

- ▶ Si la persona se despierta: vaya al paso 5
- ▶ Si la persona no se despierta:
 - ▶ Continúe administrando las dosis cada 2 o 3 minutos hasta que la persona se despierte
 - ▶ Es seguro seguir administrando dosis

4 OBSERVE/ADMINISTRE

2-3 minutos



PASO 5

PERMANEZCA A SU LADO

Es posible que deba administrar todas las dosis del envase

- ▶ **PERMANEZCA A SU LADO** hasta que llegue la ambulancia: incluso si la persona se despierta
- ▶ **ADMINISTRE** otra dosis si la persona vuelve a tener sueño

5 PERMANEZCA A SU LADO

